

# Specyfikacje techniczne

## Nadruk na CD/DVD – offset

Płyty CD/DVD drukujemy kolorami CMYK w technologii suchego offsetu farbami UV. Druk odbywa się na białym podkładzie nanoszonym w technice sitodruku. Opcjonalnie możliwy jest druk w technice sitodruku dodatkowego koloru ze skali Pantone lub lakieru. Materiały do druku płyt CD/DVD przyjmujemy wyłącznie w postaci plików elektronicznych wraz z wzorcowym wydrukiem.

### Opis prac

Pliki prosimy nazywać w sposób jednoznacznie identyfikujący pochodzenie oraz zawartość pliku. Idealna nazwa powinna zawierać człony identyfikujące:

- zleceniodawcę
  - nazwę pracy
  - rodzaj pracy
- np. Firma\_Produkt\_okładkaDVD.eps. Do materiałów prosimy dołączyć kontakt e-mailowy oraz telefoniczny do osób:
- przygotowującej projekt (kontakt techniczny)
  - odpowiedzialnej za akceptację materia<sup>3</sup>ów do produkcji.

### Formaty plików

Akceptujemy pliki w formatach:

- eps,
- tif,
- warunkowo w programie Corel Draw ver. do 11.

Prace w innych formatach przyjmowane są wyłącznie po technicznej weryfikacji. Zastrzegamy prawo odmowy przyjęcia materiałów do druku w innych formatach bez podania przyczyny.

### Kolory druku

Korzystamy z maszyny sześciokolorowej, która jednocześnie drukuje

- biały kolor w technice sitodruku,
- kolory KCMY suchym offsetem,
- opcjonalnie jeden dodatkowy kolor lub lakier sitodrukiem.

Kolory CMYK drukowane są w kolejności black Cyan Magenta Yellow.

Wszystkie inne kolory projektu np. RGB zostaną automatycznie przekonwertowane na kolory CMYK, nie odpowiadamy za wierność konwersji kolorów, zastrzegamy prawo odmowy przyjęcia projektu zawierającego kolory inne niż CMYK.

### Rozdzielczość bitmap

- 300 dpi dla elementów tj. zdjęcia,
- 600 dpi w przypadku prac, które zawierają drobne elementy typowe dla grafiki wektorowej np. teksty w formacie tif

### Czcionki

Czcionki zamienione na krzywe – nie przyjmujemy prac z dołączonymi fontami, ani prac z załączonymi plikami czcionek.

Minimalna wielkość czcionek:

- 5 punktów.

### Położenie projektu w dokumencie

Prace należy umieścić na środku strony (środek nadruku powinien pokrywać się ze środkiem strony), w przypadku prac w formacie tif prosimy o ograniczenie formatu dokumentu do wymiarów 117 x 117 mm.

ul. Czeremchowa 13  
44-100 Gliwice  
NIP: 631-130-84-18  
REGON: 240287719

[www.amedia.com.pl](http://www.amedia.com.pl), e-mail: [office@amedia.com.pl](mailto:office@amedia.com.pl)

---

amedia

● [NadrukiCD.com](http://NadrukiCD.com)

---

e-mail: [dtp@nadrukicd.com](mailto:dtp@nadrukicd.com)

## Obszar druku

Zewnętrzna średnica zadruku wynosi

- 117 mm.

Wewnętrzna średnica zadruku zależy od kształtu płyty CD/DVD, standardowo oferujemy płyty CD/DVD, które można zadrukować do średnicy

- 24 mm (nie jest to gwarantowana średnica zadruku)
- minimalna gwarantowana wewnętrzna średnica zadruku

- 35 mm

standardowe gwarantowane wewnętrzne średnice zadruku


- 40 mm
- 38 mm
- 35 mm

inne możliwe wewnętrzne średnice zadruku

- 22 mm
- 19 mm

- 19 mm – pierścień 35 x 33 mm

możliwość druku w obszarze ograniczonym średnicami 35 i 19 mm należy uzgodnić przed realizacją każdego zamówienia.



## Kadrowanie projektu

Prosimy nie wybierać kółka w środku projektu. Nie jest również wymagane wybieranie żadnych elementów wykraczających poza obszar zadruku.

ul. Czeremchowa 13  
44-100 Gliwice  
NIP: 631-130-84-18  
REGON: 240287719

www.amedia.com.pl, e-mail: office@amedia.com.pl

amedia

● NadrukiCD.com

e-mail: dtp@nadrukicd.com

### Elementy pomocnicze

W obszarze zadruku prosimy nie pozostawiać żadnych elementów tj. opisy czy linie pomocnicze, które nie są częścią projektu. Wszelkiego typu uwagi lub opisy dodatkowe prosimy umieszczać po za obszarem zadruku lub w odrębnych dokumentach.

### Wydruki wzorcowe

Do pliku z projektem należy dołączyć wzorcowy wydruk. Wydruk powinien zostać wykonany w ogólnie przyjętej w poligrafii technice wykonywania proofów analogowych lub cyfrowych np. Cromalin, Matchprint, Ozasol.

Inne materiały tj. wydruki z drukarek laserowych i atramentowych, wygląd projektu na ekranie monitora, bądź wydruki innych prac na bazie elementów projektu nie są brane pod uwagę.

### Wysyłanie plików

Materiały do produkcji można wysłać pocztą, kurierem, lub dostarczyć do nas osobiście pod adres:  
**amedia, ul. Czeremchowa 13, 44-100 Gliwice**

Materiały powinny być wyraźnie oznaczone: firma, tytuł produkcji etc.

Materiał do **produkcji płyt** powinien być dostarczony obowiązkowo na płytach cd w 2 kopiach.

W przypadku plików **do nadruku oraz druku poligrafii** - prosimy o dostarczenie wydruku próbnego.

Materiały do druku (poligrafia, nadruk na cd) - możesz przesłać do nas:

- **e-mailem** - na adres: [dtp@nadrukicd.com](mailto:dtp@nadrukicd.com) - pliki poniżej 10 MB!
- na nasz serwer **ftp** - powyżej 10 MB.  
(dane zostaną dostarczone na prośbę)

### Nośniki

Przyjmujemy prace na następujących nośnikach: CD-rom, DVD

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt

Amedia, Studio graficzne, e-mail: [DTP@nadrukicd.com](mailto:DTP@nadrukicd.com)

### UWAGA!

Nie ingerujemy w treść oraz zawartość materiałów dostarczonych do produkcji.

W przypadku tłoczenia płyt nie sprawdzamy, czy płyta funkcjonuje poprawnie w odniesieniu do materiału na niej zawartego. Wykonana płyta będzie zgodna z dostarczonym wzorcem.

ul. Czeremchowa 13  
44-100 Gliwice  
NIP: 631-130-84-18  
REGON: 240287719

[www.amedia.com.pl](http://www.amedia.com.pl), e-mail: [office@amedia.com.pl](mailto:office@amedia.com.pl)

---

amedia

● [NadrukiCD.com](http://NadrukiCD.com)

---

e-mail: [dtp@nadrukicd.com](mailto:dtp@nadrukicd.com)