

Specyfikacje techniczne

Nadruk na CD/DVD – sitodruk

Nadruk na płytach CD-R i DVD-R, wykonywany jest techniką wysokorozdzielczego, wielokolorowego sitodruku.

Nadruk może zostać wykonany do 6 kolorów w separacji CMYK i Pantone - np. biały podkład + CMYK (pełen kolor). Nadruk wykonuje się przy użyciu najlepszych gatunkowo farb, utwardzanych promieniami UV.

Daje to gwarancję najwyższej jakości oraz trwałości nadruku i kolorów.

Opis prac

Pliki prosimy nazywać w sposób jednoznacznie identyfikujący pochodzenie oraz zawartość pliku. Idealna nazwa powinna zawierać człony identyfikujące:

- zleceniodawcę
- nazwę pracy
- rodzaj pracy

np. Firma_Produkt_okładkaDVD.eps. Do materiałów prosimy dołączyć kontakt e-mailowy oraz telefoniczny do osób:

- przygotowującej projekt (kontakt techniczny)
- odpowiedzialnej za akceptację materiałów do produkcji.

Formaty plików:

Prace do druku przyjmujemy w formatach wektorowych lub jako mapy bitowe.

Akceptowane formaty plików to:

Pliki wektorowe:

- cdr - CorelDraw
Teksty zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)
- .EPS
Teksty zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)
- PDF
Teksty zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

Mapy bitowe:

- TIF
Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.

UWAGA!

Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie. Prace w innych formatach przyjmowane są wyłącznie po technicznej weryfikacji.

Zastrzegamy prawo odmowy przyjęcia materiałów do druku w innych formatach bez podania przyczyny.

ul. Czeremchowa 13
44-100 Gliwice
NIP: 631-130-84-18
REGON: 240287719

www.amedia.com.pl, e-mail: office@amedia.com.pl

amedia

● NadrukiCD.com

e-mail: dtp@nadrukicd.com

Kolory druku

Korzystamy z maszyny sześciokolorowej, która jednocześnie drukuje

□ biały kolor w technice sitodruku,

□ kolory CMYK

Wszystkie inne kolory projektu np. RGB zostaną automatycznie przekonwertowane na kolory CMYK, nie odpowiadamy za wierność konwersji kolorów, zastrzegamy prawo odmowy przyjęcia projektu zawierającego kolory inne niż CMYK.

rozdzielczosc bitmap

- 300 dpi dla elementów tj. zdjęcia,

- 600 dpi w przypadku prac, które zawierają drobne elementy typowe dla grafiki wektorowej np. teksty w formacie tif

Czcionki

Czcionki zamienione na krzywe – nie przyjmujemy prac z dołączonymi fontami, ani prac z załączonymi plikami czcionek.

Minimalna wielkość czcionek – patrz rysunek.

Obszar druku

Pole zadruku:

max.: 118 mm

min. : 18 mm

przerwa: 33/35 mm

Pasery:

na środku CD, w rogach kwadratu o boku: 150 mm

Pasery w kolorach używanych! np. CMYK i PANTONE

C: 100%, M:100% Y:100% K:100%

Elementy pomocnicze

W obszarze zadruku prosimy nie pozostawiać żadnych elementów tj. opisy czy linie pomocnicze, które nie są częścią projektu. Wszelkiego typu uwagi lub opisy dodatkowe prosimy umieszczać po za obszarem zadruku lub w odrębnych dokumentach.

Wydruki wzorcowe

Do pliku z projektem należy dołączyć wzorcowy wydruk. Wydruk powinien zostać wykonany w ogólnie przyjętej w poligrafii technice wykonywania proofów analogowych lub cyfrowych np. Cromalin,

Matchprint, Ozasol.

Inne materiały tj. wydruki z drukarek laserowych i atramentowych, wygląd projektu na ekranie monitora, bądź wydruki innych prac na bazie elementów projektu nie są brane pod uwagę.

Wydruk z klisz

- pozytyw prawoczytelny

- wymagane numery kolorów zgodnie z wzorem PANTONE

Przy pełnym kolorze "Picture disc" - kłisza rastrowana rozdzielczość 110 lpi (zalecana), 120 lpi (maksymalna).

ul. Czeremchowa 13

44-100 Gliwice

NIP: 631-130-84-18

REGON: 240287719

www.amedia.com.pl, e-mail: office@amedia.com.pl

amedia



● NadrukiCD.com

e-mail: dtp@nadrukicd.com

Nadruk sitodrukowy - możliwość nadruku w pełnym kolorze (C M Y K) od 1 do 6 kolorów wybranych z palety Pantone C,
Klisze do nadruku należy przygotować w rozdzielczości 100 lpi -zalecana (maksymalnie do 120 lpi).

UWAGA!
wielkości czcionek w pkt

| | pozytyw | kontra |
|-----------|---------|--------|
| beszeryf. | 4 | 5 |
| szeryf. | 6 | 6,5 |




Dopuszczalne przejścia rastra: 85% - 15%



85% DOPUSZCZALNY RASTER 15%

Raster: eliptyczny



Wysyłanie plików

Materiały do produkcji można wysłać pocztą, kurierem, lub dostarczyć do nas osobiście pod adres:
amedia, ul. Czeremchowa 13, 44-100 Gliwice

Materiały powinny być wyraźnie oznaczone: firma, tytuł produkcji etc.

Materiał do **produkcji płyt** powinien być dostarczony obowiązkowo na płytach cd w 2 kopiach.

W przypadku plików **do nadruku oraz druku poligrafii** - prosimy o dostarczenie wydruku próbnego.

Materiały do druku (poligrafia, nadruk na cd) - możesz przesłać do nas:

- **e-mailem** - na adres: dtp@nadrukicd.com - pliki poniżej 10 MB!
- na nasz serwer **ftp** - powyżej 10 MB.
(dane zostaną dostarczone na prośbę)

Nośniki

Przyjmujemy prace na następujących nośnikach: CD-rom, DVD

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt

Amedia, Studio graficzne, e-mail: DTP@nadrukicd.com

UWAGA!

Nie ingerujemy w treść oraz zawartość materiałów dostarczonych do produkcji.

W przypadku tłoczenia płyt nie sprawdzamy, czy płyta funkcjonuje poprawnie w odniesieniu do materiału na niej zawartego. Wykonana płyta będzie zgodna z dostarczonym wzorcem.

ul. Czeremchowa 13
44-100 Gliwice
NIP: 631-130-84-18
REGON: 240287719

www.amedia.com.pl, e-mail: office@amedia.com.pl

amedia

● NadrukiCD.com

e-mail: dtp@nadrukicd.com